

Dünnschichtzytologie verbesserter Krebsvorsorgeabstrich	Vorsorgeultraschall der weiblichen Genitalorgane	Vorsorgeultraschall der Brüste	Knochendichtemessung Ultraschallverfahren	Vorsorgeuntersuchung auf Harnblasenkrebs Urintest	Vorsorgeuntersuchung auf Darmkrebs verbesserter Stuhltest
40 - 55 Euro	40 - 50 Euro	60 - 100 Euro	40 - 60 Euro	30 Euro	20 - 40 Euro
Empfohlen: Bei auffälligen Befunden des Krebsfrüherkennungsabstriches	Empfohlen: Ab 35 Jahren einmal jährlich	Empfohlen: Ab 35 Jahren einmal jährlich (bei familiärer Belastung zweimal jährlich) und bei Auffälligkeiten bei der Tastuntersuchung	Empfohlen: Ab 70 Jahren alle zwei Jahre; bei Risikofaktoren wie Untergewicht, Rauchen, häufigen Stürzen, der Einnahme von Kortison (mehr als 7,5 mg pro Tag) über mehr als sechs Monate, vergangenen Wirbelbrüchen oder erblicher Vorbelastung für einen Oberschenkelhalsbruch ab der Menopause	Empfohlen: Jährlich für Frauen, die regelmäßig chemischen Substanzen ausgesetzt sind, wie sie beim Haarefärben, von Zahntechnikern, Automechanikern oder in der chemischen Industrie eingesetzt werden	Empfohlen: Ab 50-55 Jahren, alle zehn Jahre (plus alle zehn Jahre Darmspiegelung)
<input type="checkbox"/> Abgeschlossen	<input type="checkbox"/> Abgeschlossen	<input type="checkbox"/> Abgeschlossen	<input type="checkbox"/> Abgeschlossen	<input type="checkbox"/> Abgeschlossen	<input type="checkbox"/> Abgeschlossen